
BS 95 TR

Zapfwellengenerator



Daten:

- Dreiphasige Nennleistung: 85 kVA
- Max. Leistung: 95 kVA
- Nennspannung: 400/230 V 50 Hz
- Nennstrom: 170 A
- Spannungsstabilisierung: Digital +- 1%
- Abmessungen (LxBxH) in mm: 1140 x 750 x 1210
- Gewicht (kg): 505



- + Synchrongenerator
- + IP45
- + 1.500 U/min.



- + Mono-Zahnradgetriebe
- + SAE 80W-90

Traktor Leistung:

- + 180 PS
- + 500 U/min

Ausstattung:

- + 4-polige Leistungsschalter
- + Betriebsstundenzähler
- + Leistungsmessung
- + Frequenzmessung
- + Spannungsmessung
- + Max-Min. Spannungsrelais
- + Fehlerstrom Schutzeinrichtung
- + 1x230 Schüko-Steckdose
- + 3-Phasen Steckdose 125 A 400 CEE
- + 1x1 Phasen Steckdose 32 A CEE m. Thermoschutzschalter



Monoblock-Einheit für Getriebe / Lichtmaschine, die durch eine Welle gekoppelt ist und auf einem geschweißten, pulverbeschichteten Grundrahmen aus Kohlenstoffstahl mit abnehmbaren Beinen installiert ist.



